



MUNICÍPIO DE CANDÓI

Estado do Paraná
CNPJ 95.684.478/0001-94



LEI N° 563/2004

SÚMULA: Autoriza o Poder Executivo a promover processo Licitatório para concessão ou permissão de uso, das instalações da Usina de Pasteurização de Leite, e dá outras providências.

A Câmara Municipal de Candói, Estado do Paraná, aprovou e eu, Prefeito Municipal sanciono a seguinte Lei:

Art. 1°. - Fica o Poder Executivo autorizado a proceder processo Licitatório, para concessão ou permissão de uso das instalações da Usina de Pasteurização de Leite, conforme descrição no Anexo I, parte integrante desta Lei

Art. 2°. - Fica autorizado o Poder Executivo Municipal a conceder ao proponente vencedor do processo Licitatório, a concessão ou permissão de uso pelo período de dez anos, permitida prorrogação por iguais e sucessivos períodos.

Art. 3°. - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação revogadas as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito do Município de Candói, em 07 de julho de 2004.


ELIAS FARAH NETO
Prefeito Municipal

ADM/LFL

Publicado no Diário Oficial
N° 2397 de 08/07/04
Resp Luciano da Luz



MUNICÍPIO DE CANDÓI

Estado do Paraná
CNPJ 95.684.478/0001-94



ANEXO I LEI N° 563/2004

A Usina de Pasteurização de Leite do Município de Cândói, compreende os itens abaixo relacionados:

- a) Terreno medindo 1.087m².
- b) Construção em alvenaria com cobertura em telhas de barro, com área de 148,14m²;
- c) 01 (um) Caminhão zero km, ano 2002/2002 marca Mercedes-Benz, modelo 710/37 fabricação nacional com 109 CV. Turbo motor 04 cilindro, movido a óleo diesel, NR motor 374995310 521109.0 CM 3 cilind. direção hidráulica Chassis 9BM6881562B292666, tração Traz, cargautil. 6700 KG cod.renavan 310103.
- d) Tanque isotérmico de coleta de leite a granel, capacidade para 4.000 litros, em aço inox, formato elíptico, com plataforma acompanha pistola de alizarol, devidamente instalado no Caminhão.

c) Equipamentos diversos, sendo:

I - CONJUNTO PARA PASTEURIZAÇÃO, compreendendo: a) tanque de recepção com filtro de nylon; b) Bomba centrífuga sanitária de recepção; c) filtro de linha; d) tanque de equilíbrio com bóia; e) bomba centrífuga sanitária com regulador de vazão para pasteurização; f) gerador de água quente elétrico; g) painel eletro-eletrônico; h) trocador de calor; i) tubo de 16 segundos; j) válvula de fluxo automático; k) tanque pulmão; l) bomba centrífuga sanitária de transferências do tanque pulmão para a embaladeira; m) tubulações uniões e registro de interligações; Estrutura mono-bloco fechado em aço inox;

II) EMBALADEIRA: empacotadeira para 1.000 embalagens/hora com freio dinâmico; Lâmpada Ultra Violeta; Motor redutor C.A.; Datador hot-stamping; Painel eletro-eletrônico de funções; Regulador de pressão; Monômetro; com lubrificador e abafador; Tanque de equilíbrio; Foto célula para corte de embalagem na tarja; Injeção pulsante com vedação inox-inox; para até 1.500 embalagens/hora de 100 a 100ml; para líquidos e semi-líquidos.



MUNICÍPIO DE CANDÓI

Estado do Paraná
CNPJ 95.684.478/0001-94



III) BANCO DE FRIOS de 2.290 litros de água para pasteurização e resfriamento; com unidade condensadora hermética 220V/380V/440V; Trifásico; Compressor de Frios - Gás Freon R-22; Filtro secador; Tubo capilar; Suporte da Serpentina em cobre ou alumínio, encaixado nas laterais do tanque com trava; Serpentina em cobre ou alumínio; Painel eletro-eletrônico de controle; Bomba centrífuga em aço carbono pintado; Válvula de pé; Caixa interna em aço carbono pintada com isolamento externo em isopor com espessura de 100mm, revestida externamente com chapa galvanizada e ladrão de água; Pés de apoio e montagem da unidade condensadora e bomba centrífuga na parte superior da caixa;

IV - 01 (um) Câmara Fria - 3,00m largura X 3,00m comprimento X 3,00m altura, temperatura de 0° Grau;

V - 01 (uma) Balança de precisão - digital - 20 Kg

VI - 01 (um) Balcão em fórmica 04 portas

VII - 02 (duas) banquetas em fórmica;

VIII - 01 (balcão em fórmica 03 portas c/ pia inox;

IX - 01(um) Compressor de ar 10 pés, marca SCHULZ modelo MSL 10ML;

X - 01 (uma) geladeira 240 Litros marca Consul Slimp 01P - 127 volts;

XI - Estufa Esterilização e Secagem 1.1./30L tam. Int. 31X32x29;

XII - 01(um) Laboratório físico-químico completo;

XIII - 200 (duzentas) caixas plástica PN12 cor azul;

XIV - 15.1 m2 de estrados plásticos;

XV - Cerca de Alambrado com 103 metros lineares por 2,90m de altura, ao redor da construção;

XVI - Rede de Água;

XVII - Rede de Energia Elétrica com transformador 45KV e mureta de medição.

Candói, 07 de julho de 2004


ELIAS FARAH NETO
Prefeito Municipal

ADM/LFL